OTTENSENER GELDSCHRANKFABRIK

PAUL LEISTNER HAMBURG

EISENKONSTRUKTION • APPARATEBAU



METALLGEHÄUSE

Original-
LEISTNER
Gehäuse

Der Wert eines Gerätes wird mit von seinem Aussehen bestimmt. Benutzen Sie daher für Ihre Konstruktionen LEISTNER -Gehäuse, -Normalgestelle und -Schränke. Sie sind formschön, zweckmäßig und preisgünstig.

Das Richtige wird auch für Sie hierunter zu finden sein; wenn nicht, dann geben Sie mir bitte Ihre Wünsche bekannt. Auch Einzelsonderanfertigungen nehme ich gern vor, aber bitte legen Sie eine kurze Skizze mit Stückzahlangabe bei.

Alle Gehäuse werden, wo nicht besonders erwähnt, grundsätzlich ungelocht geliefert. Zur Bearbeitung lassen sich die notwendigen Teile leicht lösen.

Nr. 1 Für Meßgeräte allert Art, ungelocht, Frontplatte ca. 295 × 210 mm, Tiefe ca. 210 mm, lichte Masse ca. 290 × 205 × 205 mm.



Nr. 17

Allseitig abgerundete Kanten. Chassis von vorn in Führungen ins Gehäuse einschiebbar, Rückwand mit Entlüftungsjalousieschlitzen, ähnlich Bild 17.

Nr. 1a Für Meßgeräte aller Art, ungelocht, Frontplatte ca. 295 × 210 mm, Tiefe ca. 155 mm, lichte Masse ca. 290 × 205 × 150 mm.
Sonst wie Nr. 1.

Nr. 2 Für Meßgeräte aller Art, ungelocht, Frontplatte ca. 295 × 210 mm, Tiefe ca. 110 mm, lichte Masse ca. 290 × 205 × 105 mm.
Sonst wie Nr. 1.

Nr. 2a Für Meßgeräte aller Art, ungelocht, Masse wie Nr. 2, jedoch mit doppeltem Chassis.

Nr. 4 Für Meßgeräte aller Art, ungelocht wie Bild 4 (ohne Griffe), aber mit Chassis.



Nr. 4

Außen ca. 530 × 230 × 225 mm, Frontplatte ca. 515 × 215 mm, lichte Masse ca. 490 × 190 × 210 mm.

Nr. 4a Wie Nr. 4, ungelocht, jedoch außen 440 × 210 × 210 mm, Frontplatte ca. 425 × 195 mm, lichte Masse ca. 410 × 180 × 215 mm.

Nr. 4b Genau wie 4a, nur Gehäusetiefe außen 155 mm.

Nr. 8 UKW-Meßsendergehäuse, Größe und Ausführung wie Nr. 2, jedoch mit Lochungen und doppelter Frontplatte.

Nr. 9 Sockelgehäuse für Kondensatormikrofon, fertig gelocht.

Nr. 10 Gehäuse für Oscillographen, ohne Chassis, ungelocht, seitlich beiderseitig Entlüftungsjalousieschlitze, aufgeschraubte Front und Rückwand.
Außen ca. 400 × 270 mm, Tiefe ca. 500 mm, Frontplatte ca. 285 × 255 mm, lichte Masse ca. 370 × 240 × 495 mm.

Nr. 12 Universalprüfsendergehäuse „Unitest". Größe und Ausführung wie Nr. 2,



Nr. 12

fertig gelocht, doppelte Frontplatte (s. Bild 12), ohne Traggriff und Einzelteile.

Nr. 12a Abschirmhabe dazu, komplett.

Nr. 13 Kleinverstärkerchassis mit Gehäuse, ohne Pult. Länge ca. 300 mm, Breite ca. 110 mm, Höhe ca. 155 mm mit Chassis und aufgeschraubten Seitenwänden mit Entlüftungsjalousieschlitzen, passend für Kleinverstärker aller Art.

Nr. 15 Für Meßgeräte aller Art, ungelocht, Frontplatte ca. 210 × 145 mm, Tiefe ca. 155 mm, lichter Einschub ca. 205 × 140 × 150 mm, ohne Chassis, Ausführung sonst wie unter Nr. 1.

Nr. 15a Wie Nr. 15, jedoch Tiefe ca. 110 mm.

Nr. 16 Gehäuse für einfachen Meßsender, fertig gelocht, mit doppelter Frontplatte, Größe wie Nr. 1a.

Nr. 17 Für Service-Gerät „Politest II", fertig gelocht, Größe und Ausführung wie Nr. 2 (s. Bild 17).

Nr. 17a Chassis hierzu. **Nr. 17b** Abschirmung für Röhrenvoltmeter zu Nr. 17.
Nr. 17c Abschirmung für Multivibrator zu Nr. 17.

Nr. 18 Meßtastkopf zu Nr. 17.

Die Gehäuse Nr. 1, 1a, 2 und 2a können auch mit doppelter, ungelochter Frontplatte geliefert werden.

Die Gehäuse Nr. 4, 4a und 4b können auch mit Aluminiumfrontplatte geliefert werden.

Nr. 3



Für Verstärker allgemein, auch als Gegensprechalange. Chassisbreite ca. 280 mm, Chassistiefe ohne Pult ca. 180 mm, Chassishöhe ca. 75 mm, Haubenhöhe ca. 180 mm. Ausführungsart siehe nebenstehendes Bild. Abnehmbares Oberteil und abnehmbare Bodenplatte.

Nr. 5

Mischpultverstärker, Chassis fertig gelocht, siehe untenstehendes Bild. Abnehmbare Haube und Bodenplatte.

Nr. 3

Chassisbreite ca. 500 mm, Chassistiefe ohne Pult ca. 205 mm, Chassishöhe ca. 90 mm, Haubenhöhe ca. 185 mm.



Nr. 5a

Verstärkerchassis in der Ausführung wie oben Nr. 5, jedoch mit ungelochtem Pult und Chassis, aber gelochter Haube.

Nr. 5

Nr. 6

Verstärkerchassis, ungelocht, Haube gelocht, Ausführung wie Nr. 5. Chassisbreite ca. 330 mm, Chassistiefe ohne Pult ca. 180 mm, Chassishöhe ca. 75 mm, Haubenhöhe ca. 180 mm.

Nr. 6a Verstärkerchassis, ungelocht, Haube gelocht, Chassisbreite ca. 280 mm, Chassistiefe ohne Pult ca. 180 mm, Chassishöhe ca. 80 mm, Haubenhöhe ca. 150 mm. Sonst wie Nr. 6.

Nr. 7 Nur Pultchassis fertig gelocht als Fernbedienungsgerät „Selecton", elegantes, allseitig abgerundetes Preßgehäuse mit elfenbeinfarbiger Lackierung.

Nr. 7a Dasselbe Gehäuse ohne jede Lochung. Sonst wie vor.

Nr. 14



Hauptstelle für Gegensprechanlage für 8 Sprechstellen. Ausführung sonst wie vor. (Die gezeigten Einzelteile werden nicht mitgeliefert.) Pultlänge ca. 225 mm, Pulttiefe ca. 145 mm, Pulthöhe ca. 90 mm.

Nr. 14a

Nr. 14

Nebenstelle zur Hauptstelle Nr. 14. Ausführung sonst wie vor, jedoch nur mit Lautsprecherdurchbruch und Druckknopflo.chung Pultlänge ca. 140 mm, Pulttiefe ca. 145 mm, Pulthöhe ca. 90 mm.

Nr. 14b Wie Nr. 14, jedoch ungelocht.

Nr. 14c Wie Nr. 14a, jedoch ungelocht.

Nr. 11 Verstärkergestell mit drei Einschüben je ca. 320 × 190 mm, Bautiefe 200 mm im Winkelstahlgestell.

Die Gehäuse werden grundsätzlich in einer Materialstärke von 1—1,5 mm Stahlblech geliefert. Alle Gehäuse werden in einem hellgrauen Kräusellack (RAL 7001) gespritzt und im Ofen eingebrannt, auf Wunsch auch schwarz oder maron oder die moderne Hammerschlaglackierung, in silbergrau (diese mit kleinem Aufschlag).

Zubehör:

Nr. 101 Tragegriffe, wie Bild Nr. 12 zeigt, in Lederausführung mit einer Spezialfedereinlage mit Griffschuhen komplett.

Nr. 102 Vernickelte Griffbügel passend zu den Gehäusen Nr. 1, 1a, 2 und 2a.

Nr. 103 Vernickelte Griffbügel passend zu den Gehäusen Nr. 4, 4a, 4b und 10.

Nr. 104 Vernickelter Skalenabdeckrahmen für Gehäuse Nr. 16.

Achten Sie bitte stets auf das Zeichen

Original LEISTNER Gehäuse

Ausgabe: Juni 1952

Original-

LEISTNER

Gehäuse

P R E I S L I S T E

Nr. 1	16,60 DM	Nr. 12	18,80 DM
Nr. 1 a	16,10 DM	Nr. 12 a	5,60 DM
Nr. 2	15,60 DM	Nr. 13	19,80 DM
Nr. 2 a	16,90 DM	Nr. 14	10,60 DM
Nr. 3	17,90 DM	Nr. 14 a	9,10 DM
Nr. 4	32,50 DM	Nr. 14 b	7,60 DM
Nr. 4 a	31,10 DM	Nr. 14 c	6,90 DM
Nr. 4 b	29,20 DM	Nr. 15	11,60 DM
Nr. 5	26,70 DM	Nr. 15 a	10,90 DM
Nr. 5 a	24,40 DM	Nr. 16	23,10 DM
Nr. 6	17,90 DM	Nr. 17	17,10 DM
Nr. 6 a	17,60 DM	Nr. 17 a	1,70 DM
Nr. 7	10,60 DM	Nr. 17 b	1,20 DM
Nr. 7 a	9,10 DM	Nr. 17 c	—,70 DM
Nr. 8	18,40 DM	Nr. 18	6,60 DM
Nr. 9	7,60 DM	Nr. 101	2,80 DM
Nr. 10	36,40 DM	Nr. 102	—,65 DM
Nr. 11	78,60 DM	Nr. 103	1,60 DM
		Nr. 104	9,40 DM

Bitte wenden!

Metallgehäuse
für Funkschau- und Radio-Magazin-Bauanleitungen

Gehäuse Nr. 1

verwendbar für 1. RC-Generator mit Wienbrücke, Funkschau 1949, Heft 2.
2. Frequenzmesser 3,5 kHz = 30 mHz.
3. Kurzwellenempfänger 3,0 = 25 mHz, Funkschau 1949, Heft 13.
4. Kurzwellenband-Frequenzmesser.

Gehäuse Nr. 2

verwendbar für 1. Multivibrator NF, HF und ZF, Funkschau 1949, Heft 17.
2. Scheinwiderstandsmeßgerät, Funkschau 1949, Heft 20.
3. KW-Empfänger „Contest", Funkschau 1950, Heft 20.
4. Fehlersuchgerät „Politest I und II", Funkschau 1950, Heft 20 und Funkschau 1952, Heft 8 und 9.

Gehäuse Nr. 2a

verwendbar für KW-Amateursender „Pronto", Funkschau 1950, Heft 14.

Gehäuse Nr. 3

verwendbar für „Amplifon", Funkschau 1950, Heft 2.

Gehäuse Nr. 4

verwendbar für KW-Super „Transatlant", Funkschau 1949, Heft 16.

Gehäuse Nr. 5

verwendbar für 1. Mischpultverstärker „Magnafon", Funkschau 1950, Heft 12.
2. Zweikanalverstärker „Duofon", Funkschau 1950, Heft 22.

Gehäuse Nr. 7

verwendbar für Fernbedienungsgerät „Selecton", Funkschau 1950, Heft 25.

Gehäuse Nr. 8

verwendbar für UKW-Prüfsender für das 3-m-Band, Funkschau 1951, Heft 4.

Gehäuse Nr. 9

verwendbar für Sockelgehäuse für Kondensatormikrofon, Radio-Magazin 1951, Heft 4.

Gehäuse Nr. 12

verwendbar für Universal-Prüfsender „Unitest", Funkschau 1951, Heft 12.

Gehäuse Nr. 13

verwendbar für Verstärker für Gegensprechanlage GV 100, Funkschau 1951, Heft 15.

Gehäuse Nr. 14

verwendbar für Hauptstelle zur Gegensprechanlage GV 100, Funkschau 1951, Heft 15.

Gehäuse Nr. 14a

verwendbar für Nebenstelle zur Gegensprechanlage GV 100, Funkschau 1951, Heft 15.

Gehäuse Nr. 16

verwendbar für einfachen Meßsender, Funkschau, Bauheft M 6.

Ich weise höflichst darauf hin, daß ich für die Anfertigung der Gehäuse und Chassis zu Funkschau- und Radio-Magazin-Bauanleitungen das Alleinherstellungsrecht besitze.

Pultgehäuse für Wechselsprechanlage, Radio-Magazin Nr. 5/1952,
fertig gelocht, abschraubbare Bodenplatte, Kräusellack, hellgrau gespritzt (oder schwarz)
DM 11,90

LIEFERBEDINGUNGEN:

Verkauf: Der Verkauf erfolgt ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten. Auch Ausführungsart und geringfügige Maßänderungen behalte ich mir vor.

Versand: Der Versand erfolgt unter Nachnahme oder gegen Voreinsendung des Betrages, sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind.
Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Auslandsversand nur mit besonderer Vereinbarung.

Verpackung: Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt, zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Sämtliche Sendungen, auch etwaige Umtausch- oder Rücksendungen reisen auf Gefahr und für Rechnung des Bestellers. Rücksendungen an mich sind sorgfältig zu verpacken und müssen franko erfolgen.

Preise: Alle Preise gelten zu den am Tage des Versands gültigen Materialpreisen und Löhnen. Alle Preise sind rein netto Kasse und verstehen sich ohne irgendwelche Abzüge. Bei größeren Mengen irgendeines Artikels bitte ich vorher Spezialofferte einzuholen.

Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware ist bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises oder bis zur Einlösung der dafür hingegebenen Schecks oder Wechsel mein Eigentum und darf an Dritte weder verpfändet noch zur Sicherung übereignet werden.

Reklamationen: Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware Berücksichtigung finden. Ich leiste bei berechtigten Reklamationen jederzeit Ersatz oder Gutschrift.

Erfüllungsort: Für alle von mir bezogenen Waren und Zahlungen ist der Erfüllungsort und Gerichtsstand Hamburg, auch für Schecks und Protestwechsel.

Der Auftraggeber erkennt mit jedem Auftrag an mich die obigen Lieferbedingungen an.
Durch diese Liste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

PAUL LEISTNER HAMBURG

HAMBURG-ALTONA // CLAUSSTRASSE 4—6